

Aire acondicionado 1x1 General ASG12-KN split pared Inverter con Wi-Fi incluido



GENERAL

Aire acondicionado 1x1 General ASG12-KN split pared Inverter con Wi-Fi incluido

Pared KN General con Wi-Fi

Código: **3NKG89915**

Modelo: **ASG12 KN**

EAN: **8432884634361**

Ref. fabricante: **ASHH12KNCA_AOHH12KNCA**

Aire acondicionado 1x1 General ASG12-KN con Wi-Fi incluido

El aire acondicionado **General ASG12-KN** es un **split pared inverter** diseñado para ofrecer un equilibrio entre rendimiento energético, tecnología avanzada y un formato compacto que se integra con facilidad en diferentes espacios. Gracias a la tecnología **aire acondicionado inverter**, ajusta su funcionamiento según la demanda real, logrando un consumo eficiente y un control preciso de la climatización.

Eficiencia y rendimiento

La serie KN de General se distingue por la ampliación del intercambiador de calor, lo que mejora la capacidad de rendimiento del **General ASG12-KN**. Este modelo alcanza una clasificación energética A++ en modo frío y A+ en modo calor, garantizando un funcionamiento optimizado sin aumentar el nivel de ruido. La distribución del flujo de aire, a través de su rejilla de nueva configuración, favorece un ambiente homogéneo y agradable en toda la estancia.

Control inteligente y conectividad

El **General ASG12-KN** incorpora de serie un adaptador Wi-Fi que permite gestionar el equipo mediante la aplicación móvil Airstage. Este sistema facilita la supervisión del estado del aire acondicionado y la

programación remota, lo que aporta una gestión más eficiente del **split pared** en el día a día.

Diseño y características

El diseño moderno y sobrio convierte a este modelo en una unidad discreta y funcional para diferentes ambientes. Además, se complementa con:

- Capacidad frigorífica y calorífica adaptada a estancias medias.
- Funcionamiento silencioso, con niveles sonoros reducidos desde 22 dB.
- Función de deshumidificación para un aire más saludable.
- Múltiples modos de operación: frío, calor, ventilación y deshumidificación.
- Reinicio automático tras cortes de energía, reiniciándose con el mismo programa que tenía antes del corte.

Opciones dentro de la gama General

Quienes requieran una capacidad diferente pueden valorar el modelo **General ASG09-KN**, que mantiene la misma filosofía de eficiencia y conectividad en un formato compacto. Como alternativa con más eficiencia como la **gama KG**.





Aire acondicionado 1x1 General ASG12-KN split pared Inverter con Wi-Fi incluido

Funcionalidades y características





Aire acondicionado 1x1 General ASG12-KN split pared Inverter con Wi-Fi incluido

Split Pared

Potencia frigorífica	kW	3,4 (0,9 - 3,8):19
Potencia calorífica	kW	3,8 (0,9 - 4,8)
Consumo eléctrico frío / calor	kW	1,05 / 1,02
EER / COP		3,24 / 3,73
SEER / SCOP		7,0 / 4,4
Clase energética frío / calor		A++ / A+
Alimentación eléctrica	V / n° / Hz	230 / 1 / 50
Intensidad absorbida frío / calor	A	6,5 / 9,0
Rango de funcionamiento frío / calor	°C	-10 ~+50 / -15~+24
Diámetro tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 / 3/8
Distancia precarga	m	15
Ud. Int. Caudal de aire	m³/h	600
Ud. Int. Presión sonora A / M / B / SB	dB (A)	40 / 36 / 32 / 20
Ud. Int. Dimensiones Alto / Ancho / Fondo	mm	270 / 784 / 222
Ud. Int. Peso neto	Kg	9
Ud. Ext. Presión sonora	dB (A)	49
Ud. Ext. Potencia sonora	dB (A)	61
Ud. Ext. Refrigerante	Tipo	R32
Ud. Ext. Carga refrigerante	Kg (CO ² eq-T)	0,65 (0,439)
Ud. Ext. Caudal de aire máx.	m³/h	1460
Distancia máxima permitida total / vertical	m	20 / 15
Ud. Ext. Dimensiones Alto / Ancho / Fondo	mm	541 / 663 / 290
Ud. Ext. Peso neto	Kg	24
Modelo		12
Potencia frigorífica nominal	kW	3,40

